



Accesorio Latón S. 87

DESCRIPCIÓN: Accesorios de latón roscado
DESCRIPTION: Brass threaded fittings

REVISIÓN / UPDATE 13: 17/09/2019 · Pag. 1/15

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ APLICACIONES:

El accesorio de latón roscado se usan para unir válvulas u otros accesorios.

■ UTILIZACIÓN:

Uso en agua fría, agua caliente y aire comprimido.
Es compatible con tuberías de cobre y plásticas (PE, PEX, PP, Pb).

■ MATERIALES

Cuerpo en latón amarillo
¼" – 1" Latón según norma UNE EN 12165:2011
1 ¼" – 4" Latón según norma UNE EN 12164:2011

■ MÉTODO DE FABRICACIÓN

Estampado en caliente

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Rango temperatura trabajo:
Figuras sin juntas: -20°C a 150°C
Figuras con juntas: -20°C a 100°C
Presión nominal:
PN 25: ¼" – ¾"
PN 16: 1" – 4"

■ CARACTERÍSTICAS:

Fabricado según EN 1254-4
Roscas de unión de acuerdo con ISO 228-1
Rosca macho paralela
Rosca hembra paralela

■ APPLICATIONS:

Thread brass fitting used to join valves or other fitting.

■ USE:

It is used for cold and hot water, and pressured air.
Compatible to Cuprum and plastic pipes (PE, PEX, PP, Pb).

■ COMPONENTS:

Body in brass
¼" – 1" Brass according UNE EN 12165:2011
1 ¼" – 4" Brass according UNE EN 12164:2011

■ PRODUCTION METHOD:

Hot forged

■ TECHNICAL LIMITS:

Working temperature range:
Fittings without joints: -20°C to 150°C
Fittings with joints: -20°C to 100°C
Nominal pressure:
PN 25: ¼" – ¾"
PN 16: 1" – 4"

■ FEATURES:

Manufactured according EN1254-4
Connection threads according to ISO 228-1
Parallel Male threads
Parallel Female threads

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87001



Curva 90° M/H
Long sweep bend 90° M/F

87002



Curva 90° H/H
Long sweep bend 90° F/F

87090



Codo 90° H/H
Elbow 90° F/F

87090R



Codo 90° reducido H/H
Reducing elbow 90° F/F

87092



Codo 90° M/H
Elbow 90° M/F

87130



Te 90° igual H
Equal tee 90° F

87130R



Te 90° reducida H
Reducing tee 90° F

87180



Cruz 90° H
Cross 90° F

87240



Manguito reducción H/H
Reducing socket F/F

87241



Tuerca reducción M/H
Reducing bushing M/F

87245



Machón reducido M/M
Reducing nipple M/M

87246



Manguito reducción M/H
Reducing nipple socket M/F

87270



Manguito H/H
Socket F/F

87280



Machón M/M
Hexagon nipple M/M

87290



Tapón con reborde M
Plug beaded M

87300



Tapón hexagonal H
Hexagon cap F

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87318



Te 5 vías
5 way tee

87315



Entronque manguera
Hexagon hose nipple

87340



Tuerca unión asiento cónico H/H
Straight union tapered seat F/F

87341



Tuerca unión asiento cónico M/H
Straight union tapered seat M/F

873412



Tuerca unión asiento cónico M/H
con junta de NBR
*Straight union tapered seat M/F
with NBR O-Ring*

87529



Manguito igual M/H
Equal socket M/F

87530



Manguito igual M/H (Hexágono interior)
Equal socket M/F (Hexagon inside)

87531



Manguito igual M/H (Hexá interior)
Equal socket M/F (Hexagon inside)

87532



Manguito igual M/H
Equal socket M/F

87533



Alargadera acabado latón M/H
(Hexágono interior)
*Extension fitting brass finish M/F
(Hexagon inside)*

87534



Alargadera acabado cromado
M/H (Hexágono interior)
*Extension fitting chromed finish
M/F (Hexagon inside)*

87550



Racor depósito con tuerca corredera
Tank outlet connection

97001



Junta racor depósito
Tank outlet connection gasket

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87560



Racor Barcelona manguera
Hose coupling Barcelona hose-hose

87561



Racor Barcelona M/M
Hose coupling Barcelona M/M

87562



Racor Barcelona macho manguera
Hose coupling Barcelona hose-M

97900



Junta recambio racor Barcelona
Watertightness gasket hose connection Barcelona

87570



Racor express manguera
Hose express connection

87571



Racor express macho
Male express connection

87572



Racor express hembra
Female express connection

87574



Racor express tapón
Express connection cap

97901



Junta para racor express
Express connection gasket

87563




Racor hembra 2 piezas manguera H
Female hose nipple

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87001Curva 90° M/H
Long sweep bend 90° M/F


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			H	L	G	G1
87001-015	1/2"	120	10	38,5	42	1/2"	1/2"
87001-020	3/4"	70	10	43,5	47	3/4"	3/4"
87001-025	1"	40	5	57,5	61	1"	1"
87001-032	1 1/4"	20	5	68,5	72	1 1/4"	1 1/4"
87001-040	1 1/2"	10	5	78	83	1 1/2"	1 1/2"
87001-050	2"	17	1	92	99	2"	2"

87002Curva 90° H/H
Long sweep bend 90° F/F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	D
87002-015	1/2"	120	10	42	42	1/2"	1/2"
87002-020	3/4"	70	10	47	47	3/4"	3/4"
87002-025	1"	40	5	61	61	1"	1"
87002-032	1 1/4"	20	5	72	72	1 1/4"	1 1/4"
87002-040	1 1/2"	10	5	83	83	1 1/2"	1 1/2"
87002-050	2"	17	1	99	99	2"	2"

87090Codo 90° H/H
Elbow 90° F/F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	D
87090-010	3/8"	340	10	17,5	17,5	3/8"	3/8"
87090-015	1/2"	180	10	22	22	1/2"	1/2"
87090-020	3/4"	110	10	28	28	3/4"	3/4"
87090-025	1"	60	5	32	32	1"	1"
87090-032	1 1/4"	35	5	38	38	1 1/4"	1 1/4"
87090-040	1 1/2"	30	5	40,5	40,5	1 1/2"	1 1/2"
87090-050	2"	36	1	51	51	2"	2"
87090-065	2 1/2"	16	1	67	67	2 1/2"	2 1/2"
87090-080	3"	12	1	77	77	3"	3"
87090-100	4"	4	1	95	95	4"	4"

87090RCodo 90° reducido H/H
Reducing elbow 90° F/F


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	D
87090-01510	1/2"x3/8"	230	10	20,5	21	3/8"	1/2"
87090-02015	3/4"x1/2"	130	10	24	24,5	1/2"	3/4"
87090-02515	1"x1/2"	100	5	27	26,5	1/2"	1"
87090-02520	1"x3/4"	75	5	31	29	3/4"	1"
87090-03225	1 1/4"x1"	50	5	34,5	33	1"	1 1/4"
87090-04025	1 1/2"x1"	40	5	36,5	34	1"	1 1/2"
87090-04032	1 1/2"x1 1/4"	30	5	41	37	1 1/4"	1 1/2"

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87092Codo 90º M/H
Elbow 90º M/F


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	D
87092-010	3/8"	340	10	24,5	17	3/8"	3/8"
87092-015	1/2"	200	10	29	22	1/2"	1/2"
87092-020	3/4"	100	10	33,5	28	3/4"	3/4"
87092-025	1"	60	5	38	32	1"	1"
87092-032	1 1/4"	35	5	45	37	1 1/4"	1 1/4"
87092-040	1 1/2"	25	5	48	40	1 1/2"	1 1/2"
87092-050	2"	32	1	62	52	2"	2"
87092-065	2 1/2"	17	1	77	67	2 1/2"	2 1/2"
87092-080	3"	12	1	86,5	77	3"	3"

87130Te 90º igual H
Equal tee 90º F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C=D=E
87130-010	3/8"	150	10	35	17,5	3/8"
87130-015	1/2"	120	10	44	22	1/2"
87130-020	3/4"	60	10	56	28	3/4"
87130-025	1"	45	5	64	32	1"
87130-032	1 1/4"	25	5	76	38	1 1/4"
87130-040	1 1/2"	20	5	81	40,5	1 1/2"
87130-050	2"	26	1	102	51	2"
87130-065	2 1/2"	12	1	134	67	2 1/2"
87130-080	3"	6	1	154	77	3"
87130-100	4"	4	1	190	95	4"

87130RTe 90º reducida H
Reducing tee 90º F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C=E	D
87130-01510	1/2" x 3/8"	90	10	42	20	1/2"	3/8"
87130-02015	3/4" x 1/2"	90	10	48	25	3/4"	1/2"
87130-02515	1" x 1/2"	60	5	52	27,5	1"	1/2"
87130-02520	1" x 3/4"	60	5	57	30	1"	3/4"
87130-03215	1 1/4" x 1/2"	40	5	56	32	1 1/4"	1/2"
87130-03220	1 1/4" x 3/4"	30	5	61	34	1 1/4"	3/4"
87130-03225	1 1/4" x 1"	30	5	66	34,5	1 1/4"	1"
87130-04015	1 1/2" x 1/2"	25	5	59	34,5	1 1/2"	1/2"
87130-04020	1 1/2" x 3/4"	25	5	63	37	1 1/2"	3/4"
87130-04025	1 1/2" x 1"	25	5	66	38	1 1/2"	1"
87130-04032	1 1/2" x 1 1/4"	20	5	74	41	1 1/2"	1 1/4"
87130-05015	2" x 1/2"	42	1	66	44	2"	1/2"
87130-05020	2" x 3/4"	42	1	69	44	2"	3/4"
87130-05025	2" x 1"	42	1	78	44	2"	1"
87130-05032	2" x 1 1/4"	36	1	85	46	2"	1 1/4"

87180Cruz 90º H
Cross 90º F


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C
87180-010	3/8"	190	10	35	35	3/8"
87180-015	1/2"	110	10	44	44	1/2"
87180-020	3/4"	60	10	56	56	3/4"
87180-025	1"	35	5	64	64	1"
87180-032	1 1/4"	20	5	76	76	1 1/4"
87180-040	1 1/2"	15	5	81	81	1 1/2"
87180-050	2"	18	1	102	102	2"

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87240**Manguito reducción H/H**
Reducing socket F/F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C
87240-01510	1/2" x 3/8"	300	10	21,5	1/2"	3/8"
87240-02015	3/4" x 1/2"	210	10	26	3/4"	1/2"
87240-02515	1" x 1/2"	160	5	28	1"	1/2"
87240-02520	1" x 3/4"	150	5	29	1"	3/4"
87240-03225	1 1/4" x 1"	90	5	33	1 1/4"	1"
87240-04025	1 1/2" x 1"	70	5	33	1 1/2"	1"
87240-04032	1 1/2" x 1 1/4"	60	5	35	1 1/2"	1 1/4"
87240-05025	2" x 1"	76	1	37	2"	1"
87240-05032	2" x 1 1/4"	76	1	39	2"	1 1/4"
87240-05040	2" x 1 1/2"	76	1	40	2"	1 1/2"

87245**Machón reducido M/M**
Reducing nipple M/M

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	SW
8724501008	3/8" x 1/4"	800	10	21	3/8"	1/4"	18
8724-01508	1/2" x 1/4"	550	10	23	1/2"	1/4"	21
8724501510	1/2" x 3/8"	500	10	24,5	1/2"	3/8"	21
8724502015	3/4" x 1/2"	270	10	29	3/4"	1/2"	26,5
8724502515	1" x 1/2"	160	5	30	1"	1/2"	33,5
8724502520	1" x 3/4"	150	5	31	1"	3/4"	33,5
8724503220	1 1/4" x 3/4"	100	5	34,5	1 1/4"	3/4"	42
8724503225	1 1/4" x 1"	95	5	35	1 1/4"	1"	42
8724504025	1 1/2" x 1"	80	5	35	1 1/2"	1"	48,5
8724504032	1 1/2" x 1 1/4"	70	5	38	1 1/2"	1 1/4"	48,5
8724505025	2" x 1"	120	1	40	2"	1"	60
8724505032	2" x 1 1/4"	120	1	42	2"	1 1/4"	60
8724505040	2" x 1 1/2"	96	1	42,5	2"	1 1/2"	60

87241**Tuerca reducción M/H**
Reducing bushing M/F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	SW
87241-01008	3/8" x 1/4"	800	10	13	3/8"	1/4"	17
87241-01508	1/2" x 1/4"	700	10	14,5	1/2"	1/4"	21
87241-01510	1/2" x 3/2"	700	10	14,5	1/2"	3/8"	21
87241-02015	3/4" x 1/2"	300	10	16	3/4"	1/2"	26,5
87241-02515	1" x 1/2"	200	5	17,5	1"	1/2"	35
87241-02520	1" x 3/4"	200	5	17,5	1"	3/4"	35
87241-03220	1 1/4" x 3/4"	140	5	19,5	1 1/4"	3/4"	42
87241-03225	1 1/4" x 1"	140	5	19,5	1 1/4"	1"	42
87241-04025	1 1/2" x 1"	115	5	20,5	1 1/2"	1"	48,5
87241-04032	1 1/2" x 1 1/4"	115	5	20,5	1 1/2"	1 1/4"	48,5
87241-05025	2" x 1"	140	1	25,5	2"	1"	60
87241-05032	2" x 1 1/4"	140	1	25,5	2"	1 1/4"	60
87241-05040	2" x 1 1/2"	140	1	25,5	2"	1 1/2"	60
87241-06532	2 1/2" x 1 1/4"	90	1	28	2 1/2"	1 1/4"	76,5
87241-06540	2 1/2" x 1 1/2"	90	1	28	2 1/2"	1 1/2"	76,5
87241-06550	2 1/2" x 2"	90	1	28	2 1/2"	2"	76,5
87241-08050	3" x 2"	56	1	33	3"	2"	89,5
87241-08065	3" x 2 1/2"	56	1	33	3"	2 1/2"	89,5
87241-10050	4" x 2"	26	1	44	4"	2"	115
87241-10065	4" x 2 1/2"	26	1	44	4"	2 1/2"	115
87241-10080	4" x 3"	26	1	44	4"	3"	115

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87246


Manguito reducción M/H
Reducing nipple socket M/F



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	SW
87246-00810	1/4" x 3/8"	800	10	20	3/8"	1/4"	20
87246-01008	3/8" x 1/4"	750	10	19	1/4"	3/8"	17
87246-01015	3/8" x 1/2"	400	10	21,5	1/2"	3/8"	25
87246-01510	1/2" x 3/8"	500	10	21,5	3/8"	1/2"	21
87246-01520	1/2" x 3/4"	280	10	25	3/4"	1/2"	30
87246-01525	1/2" x 1"	200	10	28	1"	1/2"	37
87246-02015	3/4" x 1/2"	280	10	24	1/2"	3/4"	26,5
87246-02025	3/4" x 1"	160	10	29,5	1"	3/4"	37
87246-02520	1" x 3/4"	150	5	27	3/4"	1"	33,5
87246-02532	1" x 1 1/4"	105	5	32	1 1/4"	1"	47
87246-02540	1" x 1 1/2"	75	5	34	1 1/2"	1"	52
87246-02550	1" x 2"	115	5	38	2"	1"	64
87246-03240	1 1/4" x 1 1/2"	70	5	36	1 1/2"	1 1/4"	52
87246-03250	1 1/4" x 2"	110	5	40	2"	1 1/4"	64
87246-04050	1 1/2" x 2"	110	5	40,5	2"	1 1/2"	64

87270


Manguito H/H
Socket F/F



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B
87270-010	3/8"	400	10	25	3/8"
87270-015	1/2"	230	10	30	1/2"
87270-020	3/4"	140	10	34	3/4"
87270-025	1"	100	10	36	1"
87270-032	1 1/4"	55	5	43	1 1/4"
87270-040	1 1/2"	35	5	53	1 1/2"
87270-050	2"	45	1	65	2"
87270-065	2 1/2"	30	1	68	2 1/2"
87270-080	3"	21	1	70	3"
87270-100	4"	12	1	80	4"

87280


Machón M/M
Hexagon nipple M/M



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	SW
87280-008	1/4"	1000	10	21	1/4"	1/4"	13
87280-010	3/8"	500	10	22,5	3/8"	3/8"	18
87280-015	1/2"	300	10	25,5	1/2"	1/2"	23
87280-020	3/4"	200	10	29	3/4"	3/4"	28
87280-025	1"	120	5	31,5	1"	1"	35
87280-032	1 1/4"	75	5	35,5	1 1/4"	1 1/4"	44
87280-040	1 1/2"	60	5	39	1 1/2"	1 1/2"	50
87280-050	2"	96	1	45	2"	2"	62
87280-065	2 1/2"	45	1	58	2 1/2"	2 1/2"	76,5
87280-080	3"	32	1	63	3"	3"	89,5
87280-100	4"	12	1	81	4"	4"	115

87290

Tapón con reborde M
Plug beaded M



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B
87290-008	1/4"	900	10	14	1/4"
87290-010	3/8"	600	10	22,5	3/8"
87290-015	1/2"	470	10	25,5	1/2"
87290-020	3/4"	300	10	29	3/4"
87290-025	1"	200	5	31,5	1"
87290-032	1 1/4"	120	5	35,5	1 1/4"
87290-040	1 1/2"	110	5	39	1 1/2"
87290-050	2"	160	1	45	2"
87290-065	2 1/2"	84	1	58	2 1/2"
87290-080	3"	56	1	63	3"
87290-100	4"	24	1	81	4"


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87300


Tapón hexagonal H
Hexagon cap F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	SW
87300-010	3/8"	600	10	10,5	3/8"	20
87300-015	1/2"	430	10	12	1/2"	24
87300-020	3/4"	300	10	13,5	3/4"	30
87300-025	1"	200	5	15	1"	36,5
87300-032	1 1/4"	150	5	15	1 1/4"	45,5
87300-040	1 1/2"	110	5	16	1 1/2"	52
87300-050	2"	135	1	19	2"	63,5




CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C	D	SW
87315-00810	1/4" X10	400	10	39,5	1/4"	25	10	13,5
87315-00812	1/4" x 12	350	10	42,5	1/4"	28	12	13,5
87315-01012	3/8" x 12	300	10	41	3/8"	28	12	20
87315-01512	1/2" X 12	300	10	43,5	1/2"	28	12	25,5
87315-01514	1/2" x 14	280	10	47	1/2"	32	14	25
87315-01516	1/2" X 16	240	10	49	1/2"	34	16	25,8
87315-01518	1/2" X 18	230	10	49	1/2"	34	18	25,5
87315-01520	1/2" X 20	190	10	53,5	1/2"	38	20	25,5
87315-02020	3/4" x 20	140	10	54	3/4"	38	20	30
87315-02025	3/4" x 25	120	10	55,5	3/4"	39	25	27
87315-02525	1" x 25	100	5	58	1"	40	25	37
87315-02530	1" x 30	80	5	56	1"	39	30	38
87315-03230	1 1/4" x 30	50	5	61,5	1 1/4"	39	30	42,5
87315-03235	1 1/4" x 35	50	5	66	1 1/4"	44	35	49
87315-03238	1 1/4" x 38	40	5	66	1 1/4"	44	38	42,5
87315-03240	1 1/4" x 40	40	5	69	1 1/4"	47	40	49
87315-04038	1 1/2" x 38	30	5	69	1 1/2"	44	38	49
87315-04045	1 1/2" x 45	30	5	76	1 1/2"	50	45	57
87315-04050	1 1/2" x 50	20	5	78	1 1/2"	53	50	57
87315-05060	2" x 60	33	1	88	2"	59	60	68

87340

Tuerca unión asiento cónico H/H
Straight union tapered seat F/F

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B=C	SW1=SW3	SW2
87340-015	1/2"	140	10	34,5	1/2"	24	37
87340-020	3/4"	80	10	40	3/4"	30,5	46
87340-025	1"	60	5	45	1"	37	52
87340-032	1 1/4"	30	5	51,5	1 1/4"	46	64
87340-040	1 1/2"	25	5	56,5	1 1/2"	52	70
87340-050	2"	30	1	68,5	2"	64,5	86,5

87318

Te 5 vías
5 way tee

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B=C	D=E=F	G	H
87318-025	1"	30	5	92	32	1"	1/4"	29,4

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87341


Tuerca unión asiento cónico M/H
Straight union tapered seat M/F



CODIGO	MEDIDA			A	B=C	SW1	SW2	SW3
CODE	SIZE							
87341-015	1/2"	120	10	46,5	1/2"	24	37	22,5
87341-020	3/4"	70	10	52	3/4"	30,5	46	29
87341-025	1"	45	5	57,5	1"	37	52	34,5
87341-032	1 1/4"	30	5	64,5	1 1/4"	46	64	44
87341-040	1 1/2"	20	5	73,5	1 1/2"	52	70	49
87341-050	2"	24	1	82,5	2"	64,5	86,5	61,5

873412

Tuerca unión asiento cónico M/H
Straight union tapered seat M/F




Junta NBR / *NBR O-Ring*

CODIGO	MEDIDA			L	G=G1	L1	L2
CODE	SIZE						
873412-015	1/2"	130	10	41,4	1/2"	10,5	10,5
873412-020	3/4"	80	10	46,9	3/4"	12	11
873412-025	1"	50	5	51,8	1"	14	14
873412-032	1 1/4"	30	5	60,5	1 1/4"	15,5	16
873412-040	1 1/2"	20	5	65,1	1 1/2"	17	17
873412-050	2"	12	1	78,8	2"	20	20

87529


Manguito igual M/H
Equal socket M/F



CODIGO	MEDIDA			A	B	C	SW
CODE	SIZE						
87529-008	1/4"	800	10	18,5	1/4"	1/4"	17
87529-010	3/8"	500	10	18	3/8"	3/8"	19
87529-015	1/2"	320	10	22,5	1/2"	1/2"	24
87529-020	3/4"	220	10	26,5	3/4"	3/4"	30
87529-025	1"	110	5	30,5	1"	1"	36,5
87529-032	1 1/4"	80	5	33	1 1/4"	1 1/4"	45,5
87529-040	1 1/2"	50	5	35	1 1/2"	1 1/2"	52
87529-050	2"	70	1	42,5	2"	2"	64

87530

Manguito igual M/H (Hex. Interior)
Equal socket M/F (Hex. Inside)



CODIGO	MEDIDA			A	B	C	D	L
CODE	SIZE							
87530-1502	1/2" x 2cm	250	10	G1/2	G1/2	25	10,5	37,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87531


Manguito igual M/H (Hex. Interior)
Equal socket M/F (Hex. Inside)



CODIGO	MEDIDA			A	B	C	L
CODE	SIZE						
87531-015	1/2" x 1cm	250	10	1/2"	1/2"	13	25,5

87532


Manguito igual M/H
Equal Socket M/F



CODIGO	MEDIDA			A	B	C	D	L
CODE	SIZE							
87532-015	1/2" x 3cm	250	10	1/2"	1/2"	28	15,4	40

87533


Alargadera acabado latón M/H (Hex.interior)
Extension fitting brass finish M/F (Hex.inside)



CODIGO	MEDIDA			D	G	G1	L	L1
CODE	SIZE							
87533-15020	1/2"x20	300	10	25	1/2"	1/2"	30	20
87533-15030	1/2"x30	200	10	25	1/2"	1/2"	40	30
87533-15050	1/2"x50	130	5	25	1/2"	1/2"	60	50
87533-15100	1/2"x100	90	5	25	1/2"	1/2"	110	100
87533-20050	3/4"x50	90	5	30,5	3/4"	3/4"	62	50
87533-20100	3/4"x100	60	1	30,5	3/4"	3/4"	112	100

87534

Alargadera acabado cromado M/H (Hex.interior)
Extension fitting chromed M/F (Hex.inside)



CODIGO	MEDIDA			D	G	G1	L	L1
CODE	SIZE							
87534-15020	1/2"x20	225	25	25	1/2"	1/2"	30	20
87534-15050	1/2"x50	120	5	25	1/2"	1/2"	60	50
87534-15100	1/2"x100	90	5	25	1/2"	1/2"	110	100

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87550


Racor depósito con tuerca corredera
Tank outlet connection



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			L	G	D
87550-010	3/8"	180	10	44,5	3/8"	12
87550-015	1/2"	120	10	45,5	1/2"	15,5
87550-020	3/4"	80	10	45,5	3/4"	21
87550-025	1"	50	5	48,5	1"	27
87550-032	1 1/4"	30	5	50	1 1/4"	35,5
87550-040	1 1/2"	25	1	58,5	1 1/2"	40
87550-050	2"	30	1	68	2"	51,5
87550-065	2 1/2"	22	1	72,5	2 1/2"	67
87550-080	3"	10	1	90	3"	79

97001

Junta racor depósito
Tank outlet connection gasket



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			A	B
87550-010	3/8"	1200	100	25,5	16,5
87550-015	1/2"	1000	50	32	21
87550-020	3/4"	700	50	40	26
87550-025	1"	500	20	47	33
87550-032	1 1/4"	300	10	59	42
87550-040	1 1/2"	250	10	68	47,5
87550-050	2"	200	10	81	59,5
87550-065	2 1/2"	150	10	93	75
87550-080	3"	90	10	117	87,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87560


Racor Barcelona manguera
Hose coupling Barcelona hose-hose



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	ØD
87560-020	20×20	120	10	29,5	20
87560-025	25×25	60	10	30,5	25
87560-030	30×30	40	5	37,5	30
87560-035	35×35	25	5	41	35
87560-040	40×40	22	1	47	40
87560-045	45×45	13	1	59,5	45
87560-050	50×50	22	1	53,5	50
87560-060	60×60	15	1	56,5	60

87561


Racor Barcelona M/M
Hose coupling Barcelona M/M



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	G
87561-015	1/2" x 1/2"	180	10	13	1/2"
87561-020	3/4" x 3/4"	110	10	14,5	3/4"
87561-025	1" x 1"	70	5	14,5	1"
87561-032	1 1/4" x 1 1/4"	35	5	16,5	1 1/4"
87561-040	1 1/2" x 1 1/2"	22	1	18	1 1/2"
87561-050	2" x 2"	24	1	21	2"

87562


Racor Barcelona macho manguera
Hose coupling Barcelona Hose-M



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	D	G	L1
87562-1520	1/2" x 20	140	10	29,5	20	1/2"	13
87562-2025	3/4" x 25	80	10	30,5	25	3/4"	14,5
87562-2530	1" x 30	50	5	37,5	30	1"	14,5
87562-3235	1 1/4" x 35	30	5	41	35	1 1/4"	16,5
87562-4045	1 1/2" x 45	18	1	59,5	45	1 1/2"	18
87562-5060	2" x 60	20	1	56,5	60	2"	21

97900

Junta recambio para racor Barcelona
Watertightness gasket hose connection Barcelona



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C
97900-015	15	1200	100	25	14	6
97900-020	20	1000	50	29	19	6
97900-025	25	700	50	35	24	7
97900-032	32	500	10	44,5	28,5	8
97900-040	40	250	10	54,5	36	9,5
97900-050	50	300	10	70	52	9,5
97900-050MM	60	180	10	59	45	9

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87570


Racor express manguera
Hose express connection



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			D	L	L1
87570-013	13	100	10	14	27,5	49,5
87570-016	16	100	10	17	27,5	49,5
87570-019	19	80	10	20	32,5	54,5
87570-022	22	70	10	23	32,5	54,5
87570-025	25	70	10	26	35	57,5

87571


Racor express macho
Male express connection



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			G	L	L1
87571-015	1/2"	110	10	1/2"	10,5	39
87571-020	3/4"	100	10	3/4"	12	40,5
87571-025	1"	80	5	1"	13,5	42,5
87571-032	1 1/4"	50	5	1 1/4"	15	45

87572


Racor express hembra
Female express connection



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			G	L	L1
87572-015	1/2"	100	10	1/2"	11	33
87572-020	3/4"	100	10	3/4"	13,5	36
87572-025	1"	80	5	1"	14,5	37
87572-032	1 1/4"	60	5	1 1/4"	16	40,5

87574


Racor express tapón
Express connection cap



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE		
87574-01	UNIVERSAL	120	10

97901

Junta para racor express
Express connection gasket



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			A	B	C
97901-01	UNIVERSAL	400	50	35	25	12,3

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

87563

Racor hembra 2 piezas manguera H
Female hose nipple



CODIGO	MEDIDA			L	L1	D	G
CODE	SIZE						
87563-01514	1/2" x 14	300	10	38	10	14	1/2"
87563-02020	3/4" x 20	180	10	43	11	20	3/4"
87563-02525	1" x 25	100	5	42	10,5	25	1"
87563-03230	1 1/4" x 30	100	5	49	13	30	1 1/4"
87563-03235	1 1/4" x 35	80	5	51,5	13,6	35	1 1/4"
87563-04040	1 1/2" x 40	50	1	57	14,4	40	1 1/2"

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.