



Sistema Patentado / Patented System

Sistema COVERLINE para Riego por Aspersión

Sistema modular que combina tubos de polietileno de alta densidad y acoples de aluminio.

Saleplas pone a su disposición tres tipos de conexiones: Gancho (Ø50), Media Vuelta (Ø50 y Ø63) y Palanca (Ø50, Ø63 y Ø75), así como una gran gama de accesorios para dar solución a cualquier diseño de instalación.

- Estanqueidad total a baja presión.
- Rápida conexión.
- Gran resistencia al impacto y larga duración.
- Tubos de bajo peso, lo que lo permite una fácil movilidad en caso de rotación de cultivo.
- Conexiones de gancho y media vuelta compatibles con la mayoría de fabricantes del mercado, lo que permite adaptar y/o prolongar coberturas de aluminio ya existentes.

COVERLINE System por Sprinkler Irrigation

Modular system combining high density polyethylene pipes and aluminium couplings.

Saleplas offers three types of connections: Hook (Ø50), Half Turn (Ø50 and Ø63) and Lever (Ø50, Ø63 and Ø75), as well as a great variety of accessories to give solution to any design of installation.

- Total watertightness at low pressure.
- Fast connection.
- Great resistance to impact and long life.
- Low weight pipes, allowing an easy mobility in case of crop rotation.
- Hook and Half Turn couplings are compatible with most of the manufacturers of the market, making it possible to adapt or extend other installations made of aluminium.





CVG

TUBOS ACOPLE GANCHO / HOOK COUPLING PIPES

Ø50	PE-80 6 AT	
CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVTG050030	3.00	
CVTG050060	6.00	
CVTG050075	7.50	
CVTG050090	9.00	



Hembra / Female

Macho / Male

CVA

ACCESORIOS ACOPLE GANCHO / HOOK COUPLING ACCESSORIES



CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVG050TPAC05	Té Porta-Aspersor con Caña Estriada Sprinkler-Support Tee with Grooved Riser	0.50	
CVG050TPAC07		0.70	
CVG050TPAC12		1.25	
CVG050TPAC15		1.50	
CVG050TPAC20		2.00	
CVG050TPARH1	Té Porta-Aspersor con Rosca 1" Hembra Sprinkler-Support Tee with 1" Female Thread	--	
CVAC10M07H05	Caña Estriada de Aluminio Rosca 1" Macho 1" Male Threaded Aluminium Riser	0.50	
CVAC10M07H07		0.70	
CVAC10M07H12		1.25	
CVAC10M07H15		1.50	
CVAC10M07H20		2.00	
CPAC10M07H05	Caña de PVC Rosca 1" Macho 1" Male Threaded PVC Riser	0.50	
CPAC10M07H07		0.70	
CPAC10M07H12		1.25	
CPAC10M07H15		1.50	
CPAC10M07H20		2.00	
CVAPE55300	Placa estabilizadora de Aluminio (Sin Tornillos) Aluminium Stabilizer (Without Screws)	55 X 300	
CVAPE55400		55 X 400	
CVAPE60600		60 X 600	
CVAPE60800		60 X 800	
CVATT616	Tornillo 6 X 16 Zincado con Tuerca 6 X 16 Zinc-Plated Screw with Nut	--	

*Disponibles otras longitudes de tubo, así como cañas de diferente altura hasta 3.00 m. Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Other pipe lengths, as well as different riser heights up to 3.00 m available on demand. Consult our Sales Department.

CVG

ACCESORIOS ACOPLE GANCHO / Hook COUPLING ACCESSORIES

	CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
	Acople Hembra / Female Coupling		
	CVG050AH	50	
	Acople Macho / Male Coupling		
	CVG050AM	50	
	Acople Hembra Roscado Threaded Female Coupling		
	CVG050ARH	50	
	Acople Macho Roscado Threaded Male Coupling		
	CVG050ARM	50	
	Tapón Final / End Plug		
	CVG050TF	50	
	Codo 90° (Derecha o Izquierda) 90° Elbow (Right or Left)		
	CVG050C90	50	
	Codo 90° Reversible Reversible 90° Elbow		
	CVG050CR90	50	

	CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
	Té en Línea (Derecha o Izquierda) In-Line Tee (Right or Left)		
	CVG050TEL	50	
	Té Final (Derecha o Izquierda) End Tee (Right or Left)		
	CVG050TEF	50	
	Cruz / Cross		
	CVG050X	50	
	Inversor Gancho - Palanca Reverser for Hook - Lever		
	CVG050IP	50	
	Inversor Gancho - Media Vuelta Reverser for Hook - Half Turn		
	CVM050IG	50	
	Junta Bilabial / Double Lip Joint		
	CVAJB050	50	
	Junta Tórica / O-Ring Joint		
	CVAJT028020	28 X 2 mm	

*Todos los acoples que se venden por separado incluyen las juntas.
All the couplings sold separately include their joints.

* Cuando se pidan codos o té en línea, es necesario indicar si se quieren las conexiones orientadas a derecha o izquierda.
When ordering elbows or in-line tees, you must indicate if the connections are pointing to the right or left.





CVM

TUBOS ACOPLE MEDIA VUELTA / HALF TURN COUPLING PIPES

Ø50	PE-80 6 AT	
CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVTM050030	3.00	
CVTM050060	6.00	
CVTM050075	7.50	
CVTM050090	9.00	



Macho / Male

Hembra / Female

Ø63	PE-80 6 AT	
CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVTM063030	3.00	
CVTM063060	6.00	
CVTM063075	7.50	
CVTM063090	9.00	

CVA

ACCESORIOS ACOPLE MEDIA VUELTA / HALF TURN COUPLING ACCESSORIES

CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
Ø50		
CVM050TPAC05	0.50	
CVM050TPAC07	0.70	
CVM050TPAC12	1.25	
CVM050TPAC15	1.50	
CVM050TPAC20	2.00	

Té Porta-Aspersor con Caña Estriada
Sprinkler Support Tee with Grooved Riser

CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
Ø63		
CVM063TPAC05	0.50	
CVM063TPAC07	0.70	
CVM063TPAC12	1.25	
CVM063TPAC15	1.50	
CVM063TPAC20	2.00	

Té Porta-Aspersor con Rosca Hembra 1"
Sprinkler-Support Tee with 1" Female Thread

Ø50		
CVM050TPARH1	--	

Ø63		
CVM063TPARH1	--	

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVAC10M07H05	Caña Estriada de Aluminio Rosca 1" Macho 1" Male Threaded Aluminium Riser	0.50	
CVAC10M07H07		0.70	
CVAC10M07H12		1.25	
CVAC10M07H15		1.50	
CVAC10M07H20		2.00	
CPAC10M07H05	Caña de PVC Rosca 1" Macho 1" Male Threaded PVC Riser	0.50	
CPAC10M07H07		0.70	
CPAC10M07H12		1.25	
CPAC10M07H15		1.50	
CPAC10M07H20		2.00	
CVAPE55300	Placa estabilizadora de Aluminio (Sin Tornillos) Aluminium Stabilizer (Without Screws)	55 X 300	
CVAPE55400		55 X 400	
CVAPE60600		60 X 600	
CVAPE60800		60 X 800	
CVATT616	Tornillo 6 X 16 Zincado con Tuerca 6 X 16 Zinc-Plated Screw with Nut	--	

*Disponibles otras longitudes de tubo, así como cañas de diferente altura hasta 3.00 m. Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Other pipe lengths, as well as different riser heights up to 3.00 m available on demand. Consult our Sales Department.

CVM

ACCESORIOS ACOPLE MEDIA VUELTA / HALF TURN COUPLING ACCESSORIES

CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
Acople Hembra / Female Coupling		
CVM050AH	50	
CVM063AH	63	
Acople Macho / Male Coupling		
CVM050AM	50	
CVM063AM	63	
Acople Hembra Roscado Threaded Female Coupling		
CVM050ARH	50	
CVM063ARH	63	
Acople Macho Roscado Threaded Male Coupling		
CVM050ARM	50	
CVM063ARM	63	
Tapón Final / End Plug		
CVM050TF	50	
CVM063TF	63	
Codo 90° (Derecha o Izquierda) 90° Elbow (Right or Left)		
CVM050C90	50	
CVM063C90	63	
Té en Línea (Derecha o Izquierda) In-Line Tee (Right or Left)		
CVM050TEL	50	
CVM063TEL	63	

CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
Té Final (Derecha o Izquierda) End Tee (Right or Left)		
CVM050TEF	50	
CVM063TEF	63	
Cruz / Cross		
CVM050X	50	
CVM063X	63	
Inversor Media Vuelta - Palanca Reverser for Half Turn - Lever		
CVM050IP	50	
CVM063IP	63	
Junta Bilabial / Double Lip Joint		
CVAJB050	50	
CVAJB063	63	
Junta Tórica / O-Ring Joint		
CVAJT028020	28 X 2 mm (Ø50)	
CVAJT039026	39 X 2.6 mm (Ø63)	
Anilla de Seguridad / Security Ring		
CVM050AS	50	
CVM063AS	63	

*Todos los acoples que se venden por separado incluyen las juntas.
All the couplings sold separately include their joints.

* Cuando se pidan codos o té en línea, es necesario indicar si se quieren las conexiones orientadas a derecha o izquierda.
When ordering elbows or in-line tees, you must indicate if the connections are pointing to the right or left.



CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION (mm)	€/UN
CVM063TR50M	Té Reducida Ø63 - Ø50 Media Vuelta (1) Reducing Tee Ø63 - Ø50 Half Turn	
CVM063TR50G	Té Reducida Ø63 M. Vuelta - Ø50 Gancho (2) Reducing Tee Ø63 Half Turn - Ø50 Hook	
CVM063TR50R	Té Reducida Ø63 M.V. - Rosca Macho 1½" (3) Reducing Tee Ø63 Half Turn - Male Thread 1½"	
CVM063XR50M	Cruz Reducida Ø63 - Ø50 Media Vuelta (4) Reducing Cross Ø63 - Ø50 Half Turn	
CVM063XR50G	Cruz Reducida Ø63 M. Vuelta - Ø50 Gancho (5) Reducing Cross Ø63 Half Turn - Ø50 Hook	
CVM063XR50R	Cruz Reducida Ø63 M.V. - Rosca Macho 1½" (6) Reducing Cross Ø63 Half Turn - Male Thread 1½"	



CVP

TUBOS ACOPLE PALANCA / LEVER COUPLING PIPES

Ø50	PE-80 6 AT	
CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVTP050030	3.00	
CVTP050060	6.00	
CVTP050075	7.50	
CVTP050090	9.00	



Macho / Male

Hembra / Female

Ø63	PE-80 6 AT	
CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVTP063030	3.00	
CVTP063060	6.00	
CVTP063075	7.50	
CVTP063090	9.00	

CVA

ACCESORIOS ACOPLE PALANCA / LEVER COUPLING ACCESSORIES

CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
Ø50		
CVP050TPAC05	0.50	
CVP050TPAC07	0.70	
CVP050TPAC12	1.25	
CVP050TPAC15	1.50	
CVP050TPAC20	2.00	

Té Porta-Aspersor con Caña Estriada
Sprinkler Support Tee with Grooved Riser



CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
Ø63		
CVP063TPAC05	0.50	
CVP063TPAC07	0.70	
CVP063TPAC12	1.25	
CVP063TPAC15	1.50	
CVP063TPAC20	2.00	

Té Porta-Aspersor con Rosca Hembra 1"
Sprinkler-Support Tee with 1" Female Thread



Ø50		
CVP050TPARH1	--	

Ø63		
CVP063TPARH1	--	

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVAC10M07H05	Caña Estriada de Aluminio Rosca 1" Macho 1" Male Threaded Aluminium Riser	0.50	
CVAC10M07H07		0.70	
CVAC10M07H12		1.25	
CVAC10M07H15		1.50	
CVAC10M07H20		2.00	
CPAC10M07H05	Caña de PVC Rosca 1" Macho 1" Male Threaded PVC Riser	0.50	
CPAC10M07H07		0.70	
CPAC10M07H12		1.25	
CPAC10M07H15		1.50	
CPAC10M07H20		2.00	
CVAPE55300	Placa estabilizadora de Aluminio (Sin Tornillos) Aluminium Stabilizer (Without Screws)	55 X 300	
CVAPE55400		55 X 400	
CVAPE60600		60 X 600	
CVAPE60800		60 X 800	
CVATT616	Tornillo 6 X 16 Zincado con Tuerca 6 X 16 Zinc-Plated Screw with Nut	--	

*Disponibles otras longitudes de tubo, así como cañas de diferente altura hasta 3.00 m. Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Other pipe lengths, as well as different riser heights up to 3.00 m available on demand. Consult our Sales Department.

CVP


ACCESORIOS ACOPLE PALANCA / LEVER COUPLING ACCESSORIES

CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
Acople Hembra / Female Coupling		
CVP050AH	50	
CVP063AH	63	
Acople Macho / Male Coupling		
CVP050AM	50	
CVP063AM	63	
Acople Hembra Roscado Threaded Female Coupling		
CVP050ARH	50	
CVP063ARH	63	
Acople Macho Roscado Threaded Male Coupling		
CVP050ARM	50	
CVP063ARM	63	
Tapón Final / End Plug		
CVP050TF	50	
CVP063TF	63	
Tapón Rosca Hembra PVC Female Threaded PVC End Cap		
APVRTFH15	50	
APVRTFH20	63	
Codo 90° / 90° Elbow		
CVP050C90	50	
CVP063C90	63	

CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
Té Final / End Tee		
CVP050TEF	50	
CVP063TEF	63	
Té en Línea / In-Line Tee		
CVP050TEL	50	
CVP063TEL	63	
Cruz / Cross		
CVP050X	50	
CVP063X	63	
Inversor Gancho - Palanca Reverser for Lever - Half Turn		
CVG050IP	50	
Inversor Palanca - Media Vuelta Reverser for Lever - Half Turn		
CVP063IM	63	
Junta de Unión Tórica / Union O-Ring Joint		
CVAJPT050	Ø50 X 9 (Ø50)	
CVAJPT063	Ø60 X 9 (Ø63)	
Junta Tórica / O-Ring Joint		
CVAJT028020	28 X 2 mm (Ø50)	
CVAJT039026	39 X 2.6 mm (Ø63)	

*Todos los acoples que se venden por separado incluyen las juntas.
All the couplings sold separately include their joints.

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION (mm)	€/UN
CVP063TR50G	Té Reducida Ø63 Palanca - Ø50 Gancho (1) Reducing Tee Ø63 Lever - Ø50 Hook	
CVP063TR50M	Té Reducida Ø63 Palanca - Ø50 M. Vuelta. (2) Reducing Tee Lever Ø63 - Ø50 Half Turn	
CVP063TR50P	Té Reducida Ø63 - Ø50 Palanca (3) Reducing Tee Ø63 - Ø50 Lever	
CVP063TR50R	Té Reducida Ø63 Palanca - R. Macho 1½" (4) Reducing Tee Ø63 Lever - Male Thread 1½"	
CVP063XR50G	Cruz Reducida Ø63 Palanca - Ø50 Gancho (5) Reducing Cross Ø63 Lever - Ø50 Hook	
CVP063XR50M	Cruz Reducida Ø63 Palanca - Ø50 M. Vuelta (6) Reducing Cross Ø63 Lever - Ø50 Half Turn	
CVP063XR50P	Cruz Reducida Ø63 - Ø50 Palanca (7) Reducing Cross Ø63 - Ø50 Lever	
CVP063XR50R	Cruz Reducida Ø63 Palanca - R. Macho 1½" (8) Reducing Cross Ø63 Lever - Male Thread 1½"	






CVP

TUBOS ACOPLE PALANCA / LEVER COUPLING PIPES

Ø75

PE-80 6 AT

LONGITUD LENGTH (m)	CÓDIGO CODE	€/UN	CÓDIGO CODE	€/UN
	Sin Toma Roscada Without Threaded Outlet		Con Toma Roscada 1" With 1" Threaded Outlet	
3.00	CVTP075030		CVTP075030T	
6.00	CVTP075060		CVTP075060T	
7.50	CVTP075075		CVTP075075T	
9.00	CVTP075090		CVTP075090T	



Tubo Ø75 Palanca sin toma roscada
Ø75 Lever Pipe without threaded outlet



Tubo Ø75 Palanca con toma roscada 1"
Ø75 Lever Pipe with 1" threaded outlet

CVA

ACCESORIOS ACOPLE PALANCA / LEVER COUPLING ACCESSORIES

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	LONGITUD LENGTH (m)	€/UN
CVAC10M07H05	Caña Estriada de Aluminio Rosca 1" Macho 1" Male Threaded Aluminium Riser	0.50	
CVAC10M07H07		0.70	
CVAC10M07H12		1.25	
CVAC10M07H15		1.50	
CVAC10M07H20		2.00	
CPAC10M07H05	Caña de PVC Rosca 1" Macho 1" Male Threaded PVC Riser	0.50	
CPAC10M07H07		0.70	
CPAC10M07H12		1.25	
CPAC10M07H15		1.50	
CPAC10M07H20		2.00	
CVAPE55300	Placa estabilizadora de Aluminio (Sin Tornillos) Aluminium Stabilizer (Without Screws)	55 X 300	
CVAPE55400		55 X 400	
CVAPE60600		60 X 600	
CVAPE60800		60 X 800	
CVATT616	Tornillo 6 X 16 Zincado con Tuerca 6 X 16 Zinc-Plated Screw with Nut	--	



CVP

ACCESORIOS ACOPLE PALANCA / LEVER COUPLING ACCESSORIES

	CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
	Acople Hembra / Female Coupling		
	CVP075AH	75	
	Acople Macho / Male Coupling		
	CVP075AM	75	
	Acople Hembra Roscado Threaded Female Coupling		
	CVP075ARH	75	
	Acople Macho con Toma 1" Rosca Hembra Male Coupling with 1" Female Threaded Outlet		
	CVP075AMT	75	
	Acople Macho Roscado Threaded Male Coupling		
	CVP075ARM	75	
	Tapón Final / End Plug		
	CVP075TF	75	
	Tapón Rosca Hembra PVC Female Threaded PVC End Cap		
	APVRTFH25	75	

	CÓDIGO CODE	Ø (mm)	€/UN
	Codo 90° / 90° Elbow		
	CVP075C90	75	
	Té en Línea / In-Line Tee		
	CVP075TEL	75	
	Té Final / End Tee		
	CVP075TEF	75	
	Cruz / Cross		
	CVP075X	75	
	Junta de Unión Tórica / Union O-Ring Joint		
	CVAJPT075	Ø69 X 10.5 mm	
	Junta Tórica / O-Ring Joint		
	CVAJT039026	39 X 2.6 mm	

*Todos los acoples que se venden por separado incluyen las juntas.
All the couplings sold separately include the joints.

Bajo demanda disponemos de té y cruces reducidas de Ø75 a Ø63 y Ø50. Consulte con nuestro Departamento Comercial.

Reducing tees and crosses from Ø75 to Ø63 and Ø50 are available on demand. Please, contact our Sales Department.

